

ATTACK

LAADUKKAAT PIENKUORMAAJAT



ATTACK SZ 810 L

- Voimakas
- Hiljainen
- Ympäristöystävällinen
- Kestävä ja luotettava
- Taloudellinen
- Turvallinen

Attack pienkuormaajat ovat laadukasta eurooppalaista suunnittelua ja komponenttituotantoa ensiluokkaisista raaka-aineista. Moottorit tulevat yhdeltä alan vahvimmalta valmistajalta, Japanilaiselta Kubotalta ja kokoonpano tehdään Aasian suurimman laitevalmistajan toimesta.

Pitkälle mietitty konsepti tekee kuormaajan ajamisesta ja käytöstä täsmällistä, helppoa ja turvallista.



Lisätietoa:

www.fibroc/attack

www.attack-tyokoneet.fi



040 550 8771

ATTACK SZ 810 L

OHJAAMO JA TURVAKAARI

ROPS testit läpäissyt turvakaari ja lämmin hytti suojaavat kuljettajaa kaikissa työolosuhteissa.

HYDRAULINEN VAIHTEISTO

Pitkälle kehittynyt hydrostaattinen järjestelmä ja vahva aksiaalinen virtauspumppu takaavat erinomaisen käytettävyyden eri ajo-olosuhteissa.

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Kehittynyt "ihminen-kone suunnittelu" tekee pienkuormaajan käyttämisestä helppoa ja miellyttävää.

SUORITUSKYKYINEN MOOTTORI

Attack kuormaajat on varustettu ympäristöystävällisillä, mutta voimakkailla ja taloudellisilla Kubota-moottoreilla.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

SZ 810 L kevytkuormaajissa on euro-standardin mukainen työlaiteliitäntä, jonka ansiosta lisälaittevalikoima on todella laaja ja valmistajasta riippumaton.

Maahantuonti:



FIBROC

www.fibroc.fi
+358 10 739 0210



040 550 8771

attack@fibroc.fi

MALLI SZ 810 L

Moottori

Moottori	Kubota D1105
Moottorin tyyppi	3-syl. diesel, nestejäähdytys
Max. teho	19kW (26 hv)/3000 rpm
Max. vääntömomentti	74,4 Nm
Iskutilavuus	1123 cm

Sähköjärjestelmä

Käyttöjännite	12 V
Akku	60 Ah

Hydrauliikkajärjestelmä

Hydrauliikkaöljy, tilavuus	32 l
Työskentelypaine ajossa	250 bar
Työskentelypaine käytössä	180 bar



Mitat

Kokonaispituus	3878 mm
Leveys	1110 mm
Akseliväli	1485 mm
Korkeus	2220 mm
Istuinkorkeus	1128 mm
Suurin työkorkeus	3440 mm
Kääntösäde, ulkokehä	2690 mm
Lastauskorkeus	2238 mm
Kaatokorkeus, max.	1694 mm
Omapaino	2050 kg
Polttoainetankki	26 l

Suorituskyky

Ajonopeus, max.	12 km/h
Nostovoima, max.	1400 kg

Mitat ja ulottuvuudet



Pidätämme oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa.

Maahantuonti:



www.fibroc.fi
+358 10 739 0210



040 550 8771

attack@fibroc.fi